



**OFERTA PIAN  
POLIURETANOWYCH**

**2022**

Produkt	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )	Współczynnik przewodności cieplnej (W/m <sup>2</sup> )	Cena sprzedaży (netto)
<b>EXY 08</b> Podstawowa dwuskładnikowa izolacja z pianki natryskowej o otwartej strukturze komórkowej. Nadaje się do izolacji nowe budynki i istniejące budynki. Dobre parametry izolacyjne.	8	0,039	Na zapytanie
<b>EXY 09</b> <b>Najczęściej stosowana</b> dwuskładnikowa izolacja z pianki natryskowej o otwartej strukturze komórkowej. Nadaje się do izolacji nowych i istniejących budynków. Doskonałe parametry izolacyjne.	8,5	0,037	9 500zł
<b>EXY 09 PLUS+</b> Najwyższej jakości dwuskładnikowa izolacja z pianki natryskowej o otwartej strukturze komórkowej. Nadaje się do izolacji budynków nowych i istniejących.	13	0,033	Na zapytanie
<b>EXY 34 HFO</b> Najczęściej stosowana dwuskładnikowa izolacja z pianki natryskowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Nadaje się do nowe budynki i przebudowy, ściany, stropy, podłogi, docieplenie poddaszy, docieplenie wewnętrzne i zewnętrzne.	34 +/-5	0,027	Na zapytanie
<b>EXY 39</b> Dwuskładnikowa izolacja z pianki natryskowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Nadaje się do nowych budynków i przebudowa, ściany, stropy, podłogi, ocieplenie poddasza, izolacja wewnętrzna i zewnętrzna	41 +/-5	0,029	Na zapytanie

<b>Produkt</b>	<b>Gęstość (kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Współczynnik przewodności cieplnej (W/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Cena sprzedaży (netto)</b>
<b>EXY 45</b> Dwuskładnikowa izolacja dachowa natryskowa pianką o strukturze zamkniętokomórkowej. Nadaje się do nowych i istniejące dachy.	45-50	0,025	Na zapytanie
<b>EXY 60</b> Dwuskładnikowa izolacja dachowa natryskowa pianką o strukturze zamkniętokomórkowej. Nadaje się do nowych i istniejące dachy.	55-60	0,026	Na zapytanie

## Kontakt

### **TECH-IG SP. Z O.O.**

ul. Chopina 78 A

43-600 Jaworzno

Tel.: +48 605-500-506

E-mail: [biuro@tech-ig.pl](mailto:biuro@tech-ig.pl)

